




Respuestas





Semana 1: Virus relacionados a alimentos: Esto es lo que debe saber


¿Síntoma de un virus o no?

Se deben encerrar en un círculo “vómito” y “diarrea”. Ambos son síntomas de Norovirus y de hepatitis A.

El dolor de garganta y la fiebre no son síntomas que usualmente se asocien a virus relacionados a los alimentos.



Vómito



Diarrea

Complete la frase

L A V A R S E L A S M A N O S C O R R E C T A M N E N T E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

I N F O R M A R A L G E R E N T E

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

V I R U S

47 48 49 50 51

Mensaje secreto:

L Á V E S E L A S M A N O S

1 9 49 28 50 7 38 37 10 34 35 43 17 15

Respuestas:

Semana 1 Virus relacionados a los alimentos: Esto es lo que debe saber página 2



National Food Safety Education Month®

Se puede reproducir para usar durante la instrucción sólo con el permiso de National Restaurant Association Educational Foundation.
No se debe vender por separado. ©2007

v.0709



Semana 2: Norovirus

¿Sin las manos?



1. Gabriella, la operadora de parrilla, no debe venir a trabajar porque estaba vomitando antes de salir al trabajo. Este es un síntoma de un virus.



2. Dan, el preparador de pizzas, debe decirle a su gerente que tiene diarrea. Este es un síntoma de un virus.



3. Kelly, la preparadora de sándwiches, puede manipular los alimentos sin peligro.



4. Peter, el preparador de ensaladas, puede manipular los alimentos sin peligro.



5. Jaimie, la mesera, no debe venir a trabajar porque tenía diarrea antes de salir para el trabajo. Este es un síntoma de un virus. Debe llamar al gerente y reportar sus síntomas.





Semana 3: Virus de la hepatitis A

Una imagen dice más de mil palabras



Si tiene vómito, debe llamar al gerente antes de ir a trabajar.



El vómito es un síntoma de la hepatitis A.



Debe lavarse las manos correctamente después de ir al baño y antes, y después, de preparar alimentos.

A lavarse las manos: ¡para detener los virus!

Debería haber encerrado en círculos las ilustraciones 1, 2 y 4. Entre las medidas preventivas más importantes que pueden ayudar a detener la propagación de los virus como el de la hepatitis A están:

- Lavarse las manos correctamente.
- Llamar al gerente si tiene un síntoma de la hepatitis A, por ejemplo vómito, y no ir a trabajar.
- Usar guantes para reducir el contacto de las manos descubiertas al manipular alimentos, especialmente los alimentos listos para comer.





Semana 4: Cómo prevenir la propagación: Lavarse las manos

Se hace así



5

Ross usa una toalla de papel de un solo uso para secarse las manos y los antebrazos. También puede usar un secador de manos de aire caliente.



1

Ross se moja las manos bajo un chorro de agua que tiene una temperatura de, por lo menos, 100°F (38°C).



2

Ross se aplica jabón.



4


Ross se enjuaga bien las manos bajo el chorro de agua.



3

Ross se frota vigorosamente las manos y los antebrazos de 10 a 15 segundos y se limpia debajo de las uñas.

Séquese las manos así



Para prevenir la propagación de virus, puede secarse las manos y los antebrazos con una toalla de papel de un solo uso o con un secador de manos de aire caliente. Estas son las únicas maneras seguras de secarse las manos y los antebrazos.

No use una toalla para manos o una toalla de tela común. No se seque las manos en el delantal.



Semana 5: Cómo prevenir la propagación: Enfermedades virales de los empleados

Regreso al trabajo



NO. Este empleado no puede regresar al trabajo porque aún representa un peligro. No ha pasado suficiente tiempo desde que se enfermó por última vez. El empleado debe haber estado libre de todo síntoma viral durante al menos 24 horas antes de regresar al trabajo.



NO. Este empleado no puede regresar al trabajo porque aún representa un peligro. Este empleado tiene ictericia, que es un síntoma de una infección viral.



SÍ. Este empleado puede regresar al trabajo. Tiene una nota de autorización para regresar al trabajo que le dio un médico.

¿Se queda o se va?

Patrick se debe ir a casa. Como él maneja alimentos, debe reportar de inmediato sus problemas de salud al gerente. Las náuseas y el vómito son síntomas de un virus. Los virus son muy contagiosos. Como Patrick maneja alimentos, los puede contaminar en cada paso de su camino por el establecimiento. Los sándwiches que preparó Patrick se deben desechar.

